

Conseils pour la vermifugation des bovins

La rentrée des animaux pour l'hiver est un moment propice à la réalisation des traitements antiparasitaires. Afin de traiter efficacement tous les animaux, voici le plan de vermifugation que nous proposons :

- **Animaux d'un an :**

Traitement fort contre les strongles (Cydectine ou Eprinex)

- **Animaux de 2 ans :**

Traitement fort contre les strongles (Cydectine, Eprinex) + traitement contre la douve (Douvistome, Fascinex, Flukiver). Il est possible d'utiliser un produit de traitement mixte pour éviter de multiplier les administrations (Cydectine Triclamox)

- **Adultes de 3 ans et plus :**

Notre conseil pour les adultes est de « traiter utile ». Selon les pâtures et les années, il y aura plus ou moins de parasites à la rentrée des animaux. Pour choisir le plan de traitement, nous vous conseillons de faire un prélèvement de bouses sur une ou deux bêtes (par lot ayant pâture dans des prés différents) et de les porter au laboratoire pour une analyse coproscopique. L'analyse des bouses permet de détecter les strongles et les paramphistomes, mais ne permet pas de mettre en évidence la douve. Aussi, nous conseillons d'effectuer également quelques prises de sang afin de faire une recherche sérologique de douve. Fort de ces renseignements, nous pourrions choisir le traitement le plus adapté. Cette approche est certes contraignante, mais apporte les meilleurs résultats sanitaires et économiques.

N'oubliez pas que des animaux parasités sont des animaux qui auront une croissance et une production moindre, mais qui auront aussi une immunité moins bonne (prédisposition aux maladies infectieuses respiratoires, métrites, mammites, colostrum de mauvaise qualité, moins bonne réaction aux vaccins).